

# 非検疫有害動物一覧表

2024年6月18日現在  
一般社団法人 神戸植物検疫協会

○非検疫有害動物 (441種)

(アイウエオ順)

和名	学名	主な寄主植物	施行年月日 (注1)	発見頻度の高いもの(協会調べ)
アイノキクイムシ	<i>Euwallacea interjectus</i>	イチジク属、サラノキ属他	J	
アオキシロカイガラムシ	<i>Pseudaulacaspis cockerelli</i>	広食性	I	
(注2)	<i>Myzus ornatus</i>	ベゴニア、ペロニカ等の草本観賞用植物	I	
アオバハゴロモ	<i>Geisha distinctissima</i>	カンキツ類、梨、イチジク	B	
アカオビアザミウマ	<i>Selenothrips rubrocinctus</i>	マンゴウ、ブドウ属他	J	
アカオビハナクダアザミウマ	<i>Haplothrips gowdeyi</i>	切花全般	J	
アカガネサルムシ	<i>Acrothinium gaschkevitchii</i>	ブドウ、ノブドウ、ツユクサ	C	
アカスジカメムシ	<i>Graphosoma rubrolineatum</i>	ニンジン、タマネギ、ネギ	C	
アカスジキイロハマキ	<i>Clepsis pallidana</i>	ダイズ、アルファルファ他	J	
アカスジチュウレンジ	<i>Arge nigrinodosa</i>	バラ類	C	
アカタテハ	<i>Vanessa indica</i>	イラクサ科	B	
アカハネオンブバッタ	<i>Atractomorpha psittacina</i>	サツマイモ、サトウキビ	D	
アカハネナガウンカ	<i>Diostrombus politus</i>	イネ科植物	B	
アカヒメヘリカメムシ	<i>Rhopalus maculatus</i>	イネ、ニンジン、ムギ類	D	
アカボシゴマダラ	<i>Hestina assimilis</i>	ヤナギ	I	
アカホシマルカイガラムシ	<i>Chrysomphalus ficus</i>	カンキツ、ラン類	C	
アカマダラカツオブシムシ	<i>Trogoderma varium</i>	穀類	A	
アカマルカイガラムシ	<i>Aonidiella aurantii</i>	カンキツ、アオギリ	C	
アサカミキリ	<i>Thyestilla gebleri</i>	アサ	B	
アシグロハモグリバエ	<i>Liriomyza huidobrensis</i>	広食性	I	
アシノワハダニ	<i>Tetranychus ludeni</i>	ウリ科、マメ科、ナス科等	E	
アシヒダナメクジ	<i>Laevicaulis alte</i>	野菜等を食害する報告がある	I	
アシフトコナダニ	<i>Acarus siro</i>	貯穀類等	E	
アシフトヒメハマキ	<i>Cryptophlebia ombrodelta</i>	カンキツ属、マメ科	I	
アズキゾウムシ	<i>Callosobruchus chinensis</i>	穀類	B	
アトマルクイムシ	<i>Dryocoetes rugicollis</i>	エゾマツ他	J	
アナナスシロカイガラムシ	<i>Diaspis bromeliae</i>	パイナップル、アナナス	F	
アブラナハモグリバエ	<i>Liriomyza brassicae</i>	アブラナ科	I	
アフリカヒラタキクイムシ	<i>Lyctus africanus</i>	キリ、パパイヤ他	K	
アラゲヒラタキクイムシ	<i>Lyctoxylon dentatum</i>	ラワン、タケ、ゴム	H	
アルシスマ・スシスラリス	<i>Arthisma scissuralis</i>	ドリアン	K	
アルファルファタコゾウムシ(注2)	<i>Hypera postica</i>	アズキ、インゲンマメ、マメ科牧草	I	
アワキオビアザミウマ	<i>Anaphothrips sudanensis</i>	ネギ、トウモロコシ、サトウキビ等	H	
アワダチソウゲンバイ	<i>Corythucha marmorata</i>	ナス、キク科他	K	
アワノメイガ	<i>Ostrinia furnacalis</i>	イネ科牧草、ショウガ、トウモロコシ等	D	
アワヨトウ	<i>Mythimna separata</i>	イネ、イネ科牧草、ムギ類	D	
イエコオロギ	<i>Acheta domesticus</i>	雑食性	J	○
イエシロアリ	<i>Coptotermes formosanus</i>	ジャガイモ、サトウキビ、植木	G	
イシイハダニ	<i>Tetranychus truncatus</i>	トウモロコシ、メロン、ワタ等	E	
イセリアカイガラムシ	<i>Ioerya purchasi</i>	広食性	I	
イタヤハムシ	<i>Pyrrhalta fuscipennis</i>	モミジ類、ハンノキ、ナナカマド	C	
イチゴセンチュウ	<i>Aphelenchoides fragariae</i>	イチゴ、キク、ユリ他	J	
イチゴハムシ	<i>Galerucella griseascens</i>	イタドリ、オランダイチゴ	I	○
イチジクキンウワバ	<i>Chrysodeixis eriosoma</i>	ゴボウ、ダイズ他	J	
イッテンコクガ	<i>Paralipsa gularis</i>	貯穀類	H	
イネアザミウマ	<i>Stenchaetothrips biformis</i>	イネ科等	H	
イネクダアザミウマ	<i>Haplothrips aculeatus</i>	タマネギ、イネ科、マメ類等	H	
イバラヒゲナガアブラムシ	<i>Sitobion ibarae</i>	栽培種他	J	
イボタガ	<i>Brahmaea wallichii</i>	モクセイ科植物	B	
イモキバガ	<i>Helcystogramma triannulella</i>	アサガオ、サツマイモ他	K	
イラガ	<i>Monema flavescens</i>	クルミ、クリ、バラ科	I	
イラクサギンウワバ	<i>Trichoplusia ni</i>	アブラナ科、マメ科等	H	

インゲンマメゾウムシ	<i>Acanthoscelides obtectus</i>	インゲンマメ、エンドウ他	K	
ウスイロマルカイガラムシ	<i>Aspidiotus destructor</i>	マンゴウ、バナナ、パパイヤ、チャ等	E	○
ウスカワマイマイ	<i>Acusta despecta</i>	カンキツ類、アブラナ科、ウリ科	I	
ウスキシロチョウ	<i>Catopsilia pomona</i>	インドシタン、エビスグサ他	K	
ウスグロアザミウマ(注2)	<i>Frankliniella fusca</i>	トウモロコシ、ダイズ、タバコ	I	
ウスタビガ	<i>Rhognia fugax</i>	サクラ、カシ科、カエデ	B	
ウスモンハマキ	<i>Clepsis rurinana</i>	アメリカミズメ、セイヨウイチイ他	K	
ウドノメイガ	<i>Udonomeiga vicinalis</i>	ウド	C	
ウラナミシジミ	<i>Lampides boeticus</i>	豆類	G	
エゴマアブラムシ	<i>Aphis egomae</i>	エゴマ、しそ、サルビア他	J	
エンドウゾウムシ	<i>Bruchus pisorum</i>	穀類	A	
エンブレシス・ヴィカリウス	<i>Emblethis vicarius</i>	シロザ	K	
エンポアスカ・ウィティス	<i>Empoasca vitis</i>	キウイフルーツ、ブドウ他	J	
エンマコオロギ	<i>Teleogryllus emma</i>	カンキツ類、ウリ科、アブラナ科	G	
オオコハクガイ	<i>Zonitoides nitidus</i>	多食性	J	
オオセンダンヒメハマキ	<i>Dudua aprobola</i>	マンゴウ、レイシ他	J	
オオゾウムシ	<i>Sipalinus gigas</i>	エゾマツ、スギ、ヒノキ	I	
オオタバコガ	<i>Helicoverpa armigera armigera</i>	レタス、キャベツ	I	○
オオツノコクヌストモドキ	<i>Gnathocerus cornutus</i>	穀類	A	
オオナガシクイムシ	<i>Heterobostrychus hamatipennis</i>	木材、竹類	A	○
オオミズアオ	<i>Actias artemis aliena</i>	バラ科樹木、ブナ科	B	
オオメノコギリヒラタムシ	<i>Oryzaephilus mercator</i>	穀類	A	
オオヨコバイ	<i>Cicadella viridis</i>	イネ科牧草、ナシ、ムギ類等	D	
オカクチキレガイ	<i>Subulina octona</i>	雑食性	J	○
オカダングムシ	<i>Armadillidium vulgare</i>	生植物、球根、生果実	A	
オカモノアラガイ	<i>Succinea lauta</i>	広食性	I	
オスベッキーマルカイガラムシ	<i>Aonidiella orientalis</i>	広食性	I	
オナガミズアオ	<i>Actias gnoma</i>	バラ科樹木、ブナ科	B	
オナジマイマイ	<i>Bradybaena similaris</i>	カンキツ類、アブラナ科、イネ科	I	
オモトアザミウマ	<i>Taeniothrips eucharitii</i>	オモト、キク等	H	
オンシツコナジラミ(注2)	<i>Trialeurodes vaporariorum</i>	バラ類、キャベツ、カボチャ	I	
オンシツヒメハダニ(注2)	<i>Brevipalpus californicus</i>	カンキツ類、バナナ、ブドウ	I	
オンシツマルカイガラムシ	<i>Chrysomphalus dictyospermi</i>	マンゴウ、かんきつ、やし類	F	
ガイマイツツリガ	<i>Corcyra cephalonica</i>	カカオ、ゴマ他	K	○
カクムネヒラタムシ	<i>Cryptolestes pusillus</i>	貯穀類	D	
カタバミハダニ	<i>Tetranychina harti</i>	カタバミ属	J	
カタビロカクチゾウムシ	<i>Blosyrus asellus</i>	サツマイモ	K	
カタベニデオクスイ	<i>Urophorus humeralis</i>	イチゴ、モモ等の乾果	B	
カブラヤガ	<i>Agrotis segetum</i>	広食性	I	
カボチャミバエ	<i>Bactrocera depressus</i>	ウリ科、トマト	B	
カホンカハナアザミウマ(注2)	<i>Frankliniella tenuicornis</i>	ソルガム類、イネ、ムギ	I	○
ガマキンウワバ	<i>Autographa gamma</i>	マメ類、トウモロコシ等	H	
カマドコオロギ	<i>Grylloides sigillatus</i>	雑食性	K	
カメノコハムシ	<i>Cassida nebulosa</i>	テンサイ、アカザ、シロザ	C	
カンザワハダニ	<i>Tetranychus kanzawai</i>	いね科、ばら科、まめ類	F	
カンゾウコブアブラムシ	<i>Myzus hemerocallis</i>	キスゲ属	I	
キイロナメクジ	<i>Limax flavus</i>	広食性	J	
キイロハナアザミウマ	<i>Thrips flavus</i>	だいず、きく、カーネーション	F	
キイロワタフキカイガラムシ	<i>Icerya seychellarum</i>	広食性	I	
キクキンウワバ	<i>Thysanoplusia intermixta</i>	カンキツ類、セリ科、マメ科	I	
キクスイカミキリ	<i>Phytoecia rufiventris</i>	キク、ヤグルマソウ	C	
キスジカンムリヨコバイ	<i>Evacanthus interruptus</i>	キク、ホップ	D	
キスジノミハムシ	<i>Phyllotreta striolata</i>	ナス、テンサイ、タバコ他	K	
キマルカイガラムシ	<i>Aonidiella citrina</i>	カンキツ、ガジュマル	C	
キョウチクトウアブラムシ	<i>Aphis nerii</i>	キョウチクトウ、ガガイモ	B	
キンケクチフトゾウムシ	<i>Otiorhynchus sulcatus</i>	ブドウ、イチゴ他	K	
グイマツアトマルキクイムシ	<i>Dryocoetes baicalicus</i>	カラマツ属、モミ属、マツ属	J	
クサオビリンガ	<i>Earias vittella</i>	エノキアオイ、オクラ、トマト他	K	
クサキイロアザミウマ	<i>Anaphothrips obscurus</i>	イネ科、マメ科、ユリ科等	H	
クサギウスマルカイガラムシ	<i>Aspidiotus excisus</i>	バナナ、パパイヤ、ココナツ	G	○
クサギカメムシ	<i>Halyomorpha halys</i>	エンドウ、カキ、サクランボ他	K	

クシゲシバンムシ	<i>Ptilineurus marmoratus</i>	穀類	A	
クシゲスジキリヨトウ	<i>Spodoptera pecten</i>	イネ、ギョウギシバ他	K	
クシゲマダラメイガ	<i>Mussidia pectinicornella</i>	カカオ、モモ他	K	
クストゲコナジラミ	<i>Aleurocanthus cinnamomi</i>	クスノキ科	B	
クヌギシギゾウムシ	<i>Curculio robustus</i>	アベマキ、クヌギ、タブラリス	K	
クビアトラカミキリ	<i>Xylotrechus rufilius</i>	カエデ属、ニレ属他	J	
グラジオラスアザミウマ	<i>Thrips simplex</i>	グラジオラス、キク	G	
クリイガアブラムシ	<i>Moritzia castaneivora</i>	クリ	I	
クリシギゾウムシ	<i>Curculio sikkimensis</i>	クリ、アマグリ他	K	○
クリバネアザミウマ	<i>Hercinothrips femoralis</i>	広食性	I	
クリミガ	<i>Cydia kurokoi</i>	アマグリ、クヌギ、クリ他	K	○
クリヤケシキスイ	<i>Carpophilus hemipterus</i>	穀類	B	
クルミヒラタハムシ	<i>Gastrolina depressa</i>	クルミ類	C	
クロオオアブラムシ	<i>Cinara piceae</i>	トウヒ類、エゾマツ類	B	
クローバービラハダニ	<i>Bryobia praetiosa</i>	キャベツ、イネ科	I	
クロオビクロノメイガ	<i>Herpetogramma licarsisalis</i>	イネ科	I	
クロカキカイガラムシ	<i>Lepidosaphes tubulorum</i>	ナシ類、カキ、クリ他	J	
クロカタカイガラムシ	<i>Parasaissetia nigra</i>	バナナ、カンキツ類	G	
クロゲハナアザミウマ	<i>Thrips nigropilosus</i>	ウリ類、ラン類、コムギ等	H	
クロコブゾウムシ	<i>Niphades variegatus</i>	マツ類枯木	J	
クロテンコナカイガラムシ	<i>Phenacoccus solenopsis</i>	オクラ、ゴマ、トマト、ナス他	K	
クロテンシロミズメイガ	<i>Parapoinx diminutalis</i>	クロモ、マツモマツモ他	J	
クロトンアザミウマ	<i>Heliothrips haemorrhoidalis</i>	カンキツ、バナナ、キウイ、カキ	C	
クロトンカキカイガラムシ	<i>Lepidosaphes tokionis</i>	アンズリウム属、ワタ属他	J	
クロヒラタヨコバイ	<i>Penthimia nitida</i>	カキ、カンキツ、ナシ	D	
クロフタモンマダラメイガ	<i>Euzophera batangensis</i>	モモ、セイヨウスモモ他	K	
クワキジラミ	<i>Anomoneura mori</i>	クワ、コクゾウ	C	
クワコ	<i>Bombyx mandarina</i>	クワ	D	
クワコナカイガラムシ	<i>Pseudococcus comstocki</i>	ナシ類、リンゴ、ブドウ、クワ、サクラ類等	E	
クワシロカイガラムシ	<i>Pseudaulacaspis pentagona</i>	広食性	I	
ケチビコフキゾウムシ	<i>Sitona hispidulus</i>	ダイズ、アルファルファ他	K	
ゲットウゲンバイ	<i>Stephanitis typica</i>	インテゲル、ウコン他	K	
ケナガコナダニ	<i>Tyrophagus putrescentiae</i>	ウリ科、ナス科、貯穀類等	E	
ケブカニセノメイガ	<i>Crociodomia pavonana</i>	ブロッコリー、キャベツ、レタス他	J	
ケフトヒラタキクイムシ	<i>Minthea rugicollis</i>	穀類	A	
ケヤキヒラタキクイムシ	<i>Lyctus sinensis</i>	ケヤキ、乾燥食品、漢方薬他	J	
コガシラコバネナガカメムシ	<i>Pirkimerus japonicus</i>	モウソウチク	J	
コクガ	<i>Nemapogon granellus</i>	穀類	A	
コクゾウムシ	<i>Sitophilus zeamais</i>	穀類	A	
コクヌスト	<i>Tenebroides mauritanicus</i>	穀類	A	
コクヌストモドキ	<i>Tribolium castaneum</i>	穀類	A	○
コクマルハキバガ	<i>Marutyring xeraula</i>	穀類	A	
ココゾウムシ	<i>Sitophilus orizae</i>	穀類	A	
コスズメ	<i>Theretra japonica</i>	ブドウ類、アカバナ類	C	
コツノクヌストモドキ	<i>Gnathocerus maxillosus</i>	貯蔵こく類等の粉	J	
コナガ	<i>Plutella xylostella</i>	キャベツ、ダイコン等	E	
コナナガシクイムシ	<i>Rhizopertha dominica</i>	穀類	A	
コナラシギゾウムシ	<i>Curculio dentipes</i>	クヌギ、コナラ、ドングリ、ブナ科他	K	
コノハカイガラムシ	<i>Fiorinia fioriniae</i>	ココヤシ、ソテツ	I	
コハクガイ	<i>Zonitoides arboreus</i>	ラン科	I	
コバンマルカイガラムシ	<i>Pseudaonidia trilobitiformis</i>	カンキツ類、アボカド	I	
コブアシハイジマハナアブ	<i>Eumerus tuberculatus</i>	アマリリス属、スイセン属等	M	
コブノメイガ	<i>Cnaphalocrocis medinalis</i>	イネ、サトウキビ	D	
ゴボウハマキモドキ	<i>Tebenna micalis micalis</i>	ゴボウ、キク科他	J	
ゴミコナダニ	<i>Sancassania berleseii</i>	貯穀類	H	
コメノシマメイガ	<i>Aglossa dimidiata</i>	貯穀害虫、油糧種子	J	○
コンマカイガラムシ	<i>Pinnaspis strachani</i>	カンキツ類	H	
サカキカキカイガラムシ	<i>Lepidosaphes euryae</i>	サカキ、ヒサカキ他	J	
サカキコナジラミモドキ	<i>Rusostigma tristyllii</i>	サカキ属、ヒサカキ属他	J	
サガミハダニ	<i>Tetranychus phaselus</i>	インゲンマメ、ダイズ	E	
サトウキビコクゾウムシ	<i>Myocalandra exarata</i>	サトウキビ	I	

サトウキビチビアザミウマ	<i>Fulmekiola serrata</i>	イネ科植物	B	
サビカクムネヒラタムシ	<i>Cryptolestes ferrugineus</i>	貯穀類	D	○
サボテンシロカイガラムシ	<i>Diaspis echinocacti</i>	サボテン類	B	
サボテンヒメハダニ	<i>Brevipalpus russulus</i>	サボテン、多肉植物	J	
サボテンフクロカイガラムシ	<i>Eriococcus coccineus</i>	サボテン類	B	
サンカクモンヒメハマキ	<i>Cydia glandicolana</i>	アベマキ、アマグリ、カシワ他	K	
シイシギゾウムシ	<i>Curculio hilgendorfi</i>	オキナワウラジロガシ、オキナワジ他	K	
シクラメンコブアブラムシ(注2)	<i>Neomyzus circumflexus</i>		C	
シナカミキリ	<i>Eutetrappa sedecimpunctata</i>	シナノキ他	J	
シマアザミウマ	<i>Aeolothrips fasciatus</i>	イネ科、アブラナ科他	J	
ジャガイモガ	<i>Phthorimaea operculella</i>	ジャガイモ、ナス科	G	
ジャガイモクロバネキノコバエ	<i>Pnyxia scabiei</i>	ジャガイモ、ユリ、ネギ他	J	
ジャガイモヒゲナガアブラムシ(注2)	<i>Aulacorthum solani</i>	ジャガイモ、ナシ、ナス科野菜	D	
ジャワマルカイガラムシ	<i>Hemiberlesia palmae</i>	バナナ、パインアップル等	H	
シュロマルカイガラムシ	<i>Hemiberlesia cyanophylli</i>	グアバ、アボカド他	J	
シラホシカメムシ	<i>Eysarcoris ventralis</i>	イネ科、キク科、マメ科	K	
シロイチモジヨトウ	<i>Spodoptera exigua</i>	トウモロコシ、マメ類、ナス科等	H	○
シロイチモンジマダラメイガ	<i>Etiella zinckenella</i>	エンドウ、ダイズ他	K	
シロオビノメイガ	<i>Spoladea recurvalis</i>	ホウレンソウ、テンサイ他	J	
ジンサンシバンムシ	<i>Stegobium paniceum</i>	穀類	A	
スイセンハナアブ	<i>Merodon equestris</i>	アマリリス属、スイセン属等	M	
スカシヒメヘリカメムシ	<i>Liorhyssus hyalinus</i>	ニンジン、ワタ	D	
スクミリンゴガイ	<i>Pomacea canaliculata</i>	イグサ、イネ、サトイモ	I	
スリップス・ミヌティスシムス	<i>Thrips minutissimus</i>	マツ、ヤナギ、カシ属他	J	
セスジコナカイガラムシ	<i>Dysmicoccus wistariae</i>	サクラ、ケヤキ、スギ	I	
センダンヒメハマキ	<i>Loboschiza koenigiana</i>	センダン	I	
ソラマメゾウムシ	<i>Bruchus rufimanus</i>	穀類	A	
ダイコンアブラムシ	<i>Brevicoryne brassicae</i>	ダイコン、キャベツ、ハクサイ等	E	
ダイコンサルゾウムシ	<i>Ceuthorrhynchidius albosuturalis</i>	ダイコン、ナタネ、ナズナ他	J	
ダイコンサルハムシ	<i>Phaedon brassicae</i>	アブラナ科作物他	K	
ダイズアザミウマ	<i>Mycterothrips glycines</i>	カボチャ、マメ類等	H	
ダイズクキモグリバエ	<i>Melanagromyza sojae</i>	マメ科	H	
タイワンエンマコオロギ	<i>Teleogryllus occipitalis</i>	アブラナ科、ウリ科	G	
タイワンメダカカミキリ	<i>Stenhomalus taiwanus</i>	サンショウ他	J	
ダクス・ペルシクス	<i>Dacus persicus</i>	カトロピス属	K	
タケシロオカイガラムシ	<i>Antonina crawii</i>	タケ類、ササ類	C	
タケスコモリハダニ	<i>Schizotetranychus celarius</i>	タケ類、ササ類、サトウキビ	C	
タケトゲトゲ	<i>Dactylispa issikii</i>	タケ、イネ	B	
タケトラカミキリ	<i>Chlorophorus annularis</i>	サトウキビ、ホウライチク他	K	
タケノホソクロバ	<i>Balataea funeralis</i>	タケ類、ササ類	C	
タテスジヒメジンガサハムシ	<i>Cassida circumdata</i>	コダチアサガオ、サツマイモ他	K	
タネバエ	<i>Delia platura</i>	イネ科、マメ科、ウリ科他	K	
タバコガ	<i>Helicoverpa assulta assulta</i>	タバコ、トウガラシ類	I	
タバコカスミカメ	<i>Nesidiocoris tenuis</i>	カボチャ、タバコ他	J	
タバコシバンムシ	<i>Lasioderma serricorne</i>	穀類	A	
タバコノミハムシ	<i>Epitrix hirtipennis</i>	タバコ、ナス他	K	
タブカキカイガラムシ	<i>Lepidosaphes machili</i>	シキミ、ラン科	I	
タマナギンウワバ	<i>Autographa nigrisigna</i>	広食性	K	
タマナヤガ	<i>Agrotis ipsilon</i>	広食性	K	
タマネギバエ	<i>Delia antiqua</i>	タマネギ、ネギ、ニンニク等	H	
チシャミドリアブラムシ(注2)	<i>Hyperomyzus lactucae</i>	レタス、テンサイ、ヒヨコマメ属	I	
チビタケナガシクイムシ	<i>Dinoderus minutus</i>	木材、竹類	A	
チャコウラナメクジ	<i>Lehmannia valentiana</i>	広食性、藻、苔、キノコ	J	
チャコノハカイガラムシ	<i>Fiorinia theae</i>	カンキツ類、サカキ、ヒサカキ	I	
チャノカタカイガラムシ	<i>Parthenolecanium persica</i>	アーモンド、アボカド等	L	
チャノキイロアザミウマ(注2)	<i>Scirtothrips dorsalis</i>	カンキツ、キウイ、キク	I	
チャノヒメハダニ	<i>Brevipalpus obovatus</i>	チャ、ナス科、カンキツ類、イチゴ等	E	
チャノホコリダニ	<i>Polyphagotarson emus latus</i>	トウガラシ他	K	
チャマダラメイガ	<i>Ephestia elutella</i>	タバコ、穀類	G	○
チューリップサビダニ(注2)	<i>Aceria tulipae</i>	チューリップ	I	
チューリップネアブラムシ	<i>Dysaphis tulipae</i>	生植物、球根、生果実	A	

チューリップヒゲナガアブラムシ(注2)	<i>Macrosiphum euphorbiae</i>	なす科、チューリップ、いちご	F	
チュウレンジハバチ	<i>Arge pagana</i>	バラ類	C	
ツゲノメイガ	<i>Glyphodes perspectalis</i>	ツゲ属	C	
ツツジゲンバイ	<i>Stephanitis pyrioides</i>	サツキ、ツツジ、シャクナゲ	C	
ツノロウムシ	<i>Ceroplastes ceriferus</i>	広食性	I	
ツバキカキカイガラムシ	<i>Lepidosaphes camelliae</i>	ツバキ属	I	
ツバキクロホシカイガラムシ	<i>Parlatoria camelliae</i>	サカキ、ヒサカキ	I	
ツバキマルカイガラムシ	<i>Hemiberlesia rapax</i>	生植物、球根、生果実	A	
ツバメシジミ	<i>Everes argiades</i>	マメ科	B	
ツマグロオオヨコバイ	<i>Bothrogonia ferruginea</i>	アオギリ、カンキツ、ダイズ	D	
ツメクサクダアザミウマ	<i>Haplothrips leucanthmi</i>	タンポポ、マメ科	I	
ツメクサタコゾウムシ	<i>Hypera nigrirostris</i>	マメ科牧草	J	
ツヤナシドマツカミキリ	<i>Tetropium gracilicorne</i>	エゾマツ他	J	
テノスリップス・フリキ	<i>Tenothrips frici</i>	キク科草木他	J	
トウモロコシアブラムシ(注2)	<i>Rhopalosiphum maidis</i>	タバコ、イネ科	I	
トウモロコシトガリホソガ	<i>Anatrachyntis rileyi</i>	トウモロコシ、ソルガム他	J	
トキンソウトリバ	<i>Stenoptilodes taprobanes</i>	キク科他	J	
トクサオカチョウジガイ	<i>Paropeas achatinaceum</i>	雑食性	J	
トゲシラホシカメムシ	<i>Eysarcoris aeneus</i>	イネ科、マメ科、ウリ類等	H	
トゲヒシバツタ	<i>Criotettix japonicus</i>	イネ	D	
トサカゲンバイ	<i>Stephanitis takeyai</i>	カキ、アセビ、ネジキ	C	
トドマツアトマルクイムシ	<i>Dryocoetes striatus</i>	モミ属	J	
トドマツカミキリ	<i>Tetropium castaneum</i>	モミ属、マツ属他	J	
トビイロマルカイガラムシ	<i>Chrysomphalus bifasciculatus</i>	カンキツ、チャ、イヌツゲ	C	
トビスジヒメナミシヤク	<i>Orthonama obstipata</i>	キク属、マメ科牧草等	H	
トマトサビダニ	<i>Aculops lycopersici</i>	トマト、ナス、トウガラシ等	J	
トマトホモグリバエ	<i>Liriomyza sativae</i>	広食性	I	
ドリアンモンヨトウ	<i>Mudaria luteileprosa</i>	ドリアン	K	
トルコカクムネヒラタムシ	<i>Cryptolestes turcicus</i>	貯穀類	D	
ドロノキハムシ	<i>Chrysomela populi</i>	ポプラ、ヤマナラシ、ヤナギ類	C	
ドロノキワタアブラムシ	<i>Phloeomyzus passerinii</i>	ハコヤナギ(ポプラ)属	I	
ナガオコナカイガラムシ(注2)	<i>Pseudococcus longispinus</i>		C	○
ナガクロホシカイガラムシ	<i>Parlatoria proteus</i>	カンキツ類、ラン科	I	
ナガヒヨウホンムシ	<i>Ptinus japonicus</i>	穀類	A	
ナシガタカタカイガラムシ	<i>Protopulvinaria pyriformis</i>	アボカド、カンキツ属	I	
ナシカメムシ	<i>Urochela luteovaria</i>	ウメ、ナシ、リンゴ	D	
ナシクロホシカイガラムシ	<i>Parlatoreopsis pyri</i>	針葉樹、カシ類等を除く多くの木本植物	I	
ナシヒメシンクイ	<i>Grapholita molesta</i>	ナシ、モモ、リンゴ	D	
ナシマルカイガラムシ	<i>Diaspidiotus perniciosus</i>	ナシ類、カンキツ類、バラ類、オウトウ等	E	
ナスコナカイガラムシ	<i>Phenacoccus solani</i>	カンキツ類、タバコ、アブラナ科	I	
ナスハモグリバエ	<i>Liriomyza bryoniae</i>	ナス科、ウリ科、アブラナ科他	J	
ナノメイガ	<i>Evergestis forficalis</i>	アブラナ科	K	
ナミハダニ	<i>Tetranychus urticae</i>	ナス、トマト、トウガラシ	C	○
ナミハナムグリ	<i>Cetonia pilifera</i>	カンキツ類、リンゴ等	H	
ナメクジ	<i>Meghimatium bilineatum</i>	広食性	J	
ナモグリバエ	<i>Chromatomyia horticola</i>	広食性	I	
ナラタマカイガラムシ	<i>Kermococcus nakagawae</i>	落葉カシ類	C	
ニカメイガ	<i>Chilo suppressalis</i>	イネ、トウモロコシ、マコモ他	J	
ニセクローバービラハダニ	<i>Bryobia rubrioculus</i>	リンゴ、ナシ、モモ	G	
ニセコナラシギゾウムシ	<i>Curculio conjugaris</i>	アカガシ、フナ科	K	
ニセダイコンアブラムシ(注2)	<i>Lipaphis erysimi</i>	ハクサイ、キャベツ、アブラナ科	I	
ニセタマナヤガ	<i>Peridroma saucia</i>	カボチャ、タマネギ、レタス他	G	
ニディティネア・フスセラ	<i>Niditinea fuscella</i>	乾燥ジャガイモ、植物製品、シリアル他	K	
ニホンタケナガシンクイムシ	<i>Dinoderus japonicus</i>	タケ乾材	B	
ニホンチュウレンジ	<i>Arge nipponensis</i>	バラ類	C	
ニレハムシ	<i>Pyrrhalta maculicollis</i>	ケヤキ、ハルニレ、アキニレ	C	
ニンジンアブラムシ	<i>Semiaphis heraclei</i>	セロリ、ニンジン、ミツバ	I	
ニンジンオマルアブラムシ	<i>Dysaphis foeniculus</i>	ニンジン属	I	
ニンジンフタオアブラムシ(注2)	<i>Cavariella aegopodii</i>	ポプラ、ヤナギ、セリ科	I	
ネギアザミウマ	<i>Thrips tabaci</i>	ダイズ、インゲンマメ、アズキ	C	○
ネギアブラムシ	<i>Neotoxoptera formosana</i>	アリウム属	I	

ネギクロアザミウマ	<i>Thrips alliorum</i>	ネギ、タマネギ、ニンニク	I	
ネギコガ	<i>Acrolepiopsis sapporensis</i>	ネギ、タマネギ、ニンニク等	H	
ネギハモグリバエ	<i>Liriomyza chinensis</i>	ネギ属(ネギ、タマネギ等)	H	○
ネダニ	<i>Rhizoglyphus echinopus</i>	ネギ属、チューリップ属他	J	
ネツタイキクキンウワバ	<i>Thysanoplusia orichalcea</i>	セリ科、ナス科他	K	
ノコギリヒラタムシ	<i>Oryzaephilus surinamensis</i>	穀類	A	
ノハラナメクジ	<i>Deroceras laeve</i>	カンキツ類、アブラナ科、イネ科	I	
ハイジマハナアブ	<i>Eumerus strigatus</i>	アマリリス、ヒヤシンス他	J	
パイナップルクロマルカイガラムシ	<i>Melanaspis bromiliae</i>	パイナップル	F	
パイナップルヒメハダニ	<i>Dolichotetranych us floridanus</i>	パイナップル、ピンロウジュ	K	
ハイマダラノメイガ	<i>Hellula undalis</i>	キャベツ、ハクサイ等アブラナ科	J	
ハウカクムネヒラタムシ	<i>Cryptolestes pusilloides</i>	貯穀類	D	○
バクガ	<i>Sitotroga cerealella</i>	穀類	A	
バショウオサゾウムシ	<i>Cosmopolites sordidus</i>	バナナ等	E	
ハスモンヨトウ	<i>Spodoptera litura</i>	アブラナ科、ウリ科、キク科、ナス科等	E	
ハッカイボアブラムシ	<i>Ovatus nipponicus</i>	Mentha(ハッカ属)	I	
ハナアザミウマ	<i>Thrips hawaiiensis</i>	広食性	I	
バナナセセリ	<i>Erionota torus</i>	バナナ、イトバショウ等	E	
バナナツヤオサゾウムシ	<i>Odoiporus longicollis</i>	バナナ、イトバショウ、ゴクラクチョウバナ等	E	
ハネナガヒシバツタ	<i>Euparatettix insularis</i>	イネ	D	
ハプロスリップス・ニグリコルニス	<i>Haplothrips nigricornis</i>	ヒマワリ、マリーゴールド他	K	
ハプロスリップス・ロブスタス	<i>Haplothrips robustus</i>	アルファルファ、アスパラガス他	K	
バラクキバチ	<i>Syrista similis</i>	セイヨウバラ、ノイバラ	C	
バラシロカイガラムシ	<i>Aulacaspis rosae</i>	セイヨウバラ、ノイバラ	C	
ハンエンカタカイガラムシ	<i>Saissetia Coffeae</i>	バナナ、カンキツ類	G	
ヒゲトアザミウマ	<i>Chirothrips manicatus</i>	ムギ、トウモロコシ	B	
ヒサカキホソガ	<i>Borboryctis euryae</i>	ヒサカキ、ハマヒサカキ	J	
ヒシバツタ	<i>Tetrix japonica</i>	イネ科牧草、シバ類、マメ科牧草	D	
ヒメアオズキンヨコバイ	<i>Batracomorpha diminutus</i>	ブドウ、マメ科牧草	D	
ヒメイチモジマダラメイガ	<i>Etiella behrii</i>	エンドウ、ダイズ他	K	
ヒメクロカイガラムシ	<i>Parlatoria ziziphi</i>	カンキツ類等	H	
ヒメゲンバイ	<i>Uhlerites debilis</i>	クリ、落葉カシ類	C	
ヒメヒョウホンムシ	<i>Ptinus clavipes</i>	穀類	A	
ヒメヒラタケシキスイ	<i>Epuraea domina</i>	カンキツ	D	
ヒメマダラカツオブシムシ	<i>Trogoderma inclusum</i>	穀類	A	
ヒメモノアラガイ	<i>Austropeplea ollula</i>	植食性、藻類	J	
ヒメリンゴマイマイ	<i>Helix aspersa</i>	雑食性	K	
ヒラズハナアザミウマ(注2)	<i>Frankliniella intonsa</i>	チャ、ナス科野菜、バラ類	D	○
ヒラタカタカイガラムシ	<i>Coccus hesperidum</i>	広食性	I	
ヒラタキクイムシ	<i>Lyctus brunneus</i>	穀類	A	
ヒラタクヌストモドキ	<i>Tribolium confusum</i>	穀類	A	○
ヒラナガムクゲキスイ	<i>Cryptophilus obliteratus</i>	カビの生えた貯穀類や木材等	J	
ヒラマキミズマイマイ	<i>Gyraulus chinensis</i>	植食性、藻類	J	
ヒロヒゲツツハムシ	<i>Diachus auratus</i>	イチゴ、ダイズ他	K	
ビワコブオオアブラムシ	<i>Tuberolachnus macrotuberculatus</i>	シャリンバイ、ビワ、バラ科	L	
ビワハナアザミウマ	<i>Thrips coloratus</i>	カーネーション、マメ科他	J	
ファイルキクイムシ	<i>Xyleborus pfeili</i>	カラマツ、トドマツ他	J	
フィリピンザイノキクイムシ	<i>Xyleborus perforans</i>	アボカド、オオバヒルギ他	K	
フジコナカイガラムシ	<i>Planococcus kraunhiae</i>	広食性	I	
ブシリオデス・イサティディス	<i>Psylliodes isatidis</i>	タイセイ属	K	
フタスジコナカイガラムシ(注2)	<i>Ferrisia virgata</i>	バナナ、パインアップル、アボカド	I	
フタテンミドリヒメヨコバイ	<i>Amrasca biguttula</i>	アフリカヒゲシバ、インゲンマメ他	K	
フタホシコオロギ	<i>Gryllus bimaculatus</i>	ジャガイモ	G	
フタモンホシカメムシ	<i>Pyrrhocoris sibiricus</i>	イネ、マメ類等	H	
ブチヒゲカメムシ	<i>Dolycoris baccarum</i>	オクラ、ニンジン、アブラナ科、マメ科	I	
ブドウヒメハダニ	<i>Brevipalpus lewisi</i>	ブドウ等	E	
フラーバラゾウムシ	<i>Pantomorus cervinus</i>	カンキツ、キウイ	C	○
フロリダロウムシ	<i>Ceroplastes floridensis</i>	広食性	I	
ヘクソカズラゲンバイ	<i>Dulinius conchatus</i>	ヘクソカズラ	I	
ベニフキノメイガ	<i>Pyrausta panopealis</i>	シソ科(ハーブ類)	I	○
ベニモンアオリンガ	<i>Earias roseifera</i>	サツキ、ツツジ、シャクナゲ	C	

ヘラオオバコバンソウムシ	<i>Mecinus pascuorum</i>	ヘラオオバコ	L	
ホウレンソウケナガコナダニ	<i>Tyrophagus similis</i>	ホウレンソウ	J	
ホソオチョウ	<i>Sericinus montela</i>	ウマノスズクサ、マルバウマノスズクサ	I	
ホソチビコクヌスト	<i>Lophocateres pusillus</i>	穀類	A	
ホソバナキンウワバ	<i>Chrysodeixis acuta</i>	バナナ、キャベツ、大豆	I	
マーラットコナジラミ	<i>Aleurolobus marlatti</i>	カンキツ類	I	
マエアカスカシノメイガ	<i>Palpita nigropunctalis</i>	オリーブ、キンモクセイ	C	
マダラヒメゾウムシ	<i>Cosmobaris scolopacea</i>	アオゲイトウ、アカザ他	K	
マツアワフキ	<i>Aphrophora flavipes</i>	アカマツ、クロマツ	C	
マツオオアブラムシ	<i>Cinara piniformosana</i>	マツ属	I	
マツカキカイガラムシ	<i>Lepidosaphes pini</i>	アカマツ、クロマツ	C	
マツカワノキクイムシ	<i>Orthotomicus proximus</i>	アカマツ、エゾマツ、クロマツ他	K	
マツノホソオオアブラムシ	<i>Eulachnus thunbergii</i>	マツ属	I	
マデイラコナカイガラムシ	<i>Phenacoccus madeirensis</i>	広食性	I	
マメアブラムシ(注2)	<i>Aphis craccivora</i>	まめ科、かんきつ類、ハイビスカス	F	
マメクロアブラムシ(注2)	<i>Aphis fabae</i>	ホウレンソウ、テンサイ、豆類	G	
マメノメイガ	<i>Maruca vitrata</i>	マメ科	I	
マメハナアザミウマ	<i>Megalurothrips distalis</i>	カンキツ類、マメ科、ネギ等	H	
マメハモグリバエ	<i>Liriomyza trifolii</i>	セロリー、トマト、キュウリ他	K	
マメハンミョウ	<i>Epicauta gorhami</i>	ダイズ	D	
マルクロホシカイガラムシ	<i>Parlatoria pergandii</i>	カンキツ類	E	
マルシラホシカメムシ	<i>Eysarcoris guttiger</i>	イネ科、マメ科、キク科等	H	
マンゴウカタカイガラムシ	<i>Milviscutulus mangiferae</i>	マンゴウ、カンキツ類	G	
ミカンカキカイガラムシ	<i>Lepidosaphes beckii</i>	バナナ、カンキツ属	I	○
ミカンキイロアザミウマ(注2)	<i>Frankliniella occidentalis</i>	イチゴ、キク、ナス科野菜	D	○
ミカンコナジラミ	<i>Dialeurodes citri</i>	かき、ナシ属	I	
ミカントゲコナジラミ	<i>Aleurocanthus spiniferus</i>	カンキツ類	I	
ミカンナガカキカイガラムシ	<i>Lepidosaphes gloverii</i>	生植物、球根、生果実	A	
ミカンハダニ	<i>Panonychus citri</i>	カンキツ、モクセイ、リンゴ	D	
ミカンヒメコナカイガラムシ	<i>Pseudococcus cryptus</i>	カンキツ類、ココヤシ	I	
ミカンマルカイガラムシ	<i>Pseudaonidia duplex</i>	カンキツ類、ナシ類、ヒサカキ等	H	
ミスジアオリンガ	<i>Earias insulana</i>	イチビ、イネ、オクラ他	K	
ミスジトガリヨコバイ	<i>Japananus hyalinus</i>	カエデ類	D	
ミツカドコオロギ	<i>Loxoblemmus doentzi</i>	アブラナ科、ウリ科、穀類	G	
ミツギリゾウムシ	<i>Baryrhynchus poweri</i>	広葉樹の朽ち木	J	
ミツモンキンウワバ	<i>Acanthoplusia agnata</i>	アブラナ科、マメ科	I	
ミドリカタカイガラムシ	<i>Coccus viridis</i>	カンキツ属、キク属	I	
ミドリワタカイガラムシ	<i>Pulvinaria psidii</i>	ココヤシ、マンゴウ、カンキツ属	I	
ミナミアオカメムシ	<i>Nezara viridura</i>	イネ、マメ類、カンキツ類、ナス科等	E	
ミナミキイロアザミウマ(注2)	<i>Thrips palmi</i>	ウリ類、カーネーション、キク、ソラマメ、ダイズ	I	
ミナミヒメハダニ	<i>Brevipalpus phoenicis</i>	パパイヤ、チャ、カンキツ属他	K	
ミノウスバ	<i>Pryeria sinica</i>	ニシキギ、マサキ、ヒサカキ	C	
ミヤマウンモンヒメハマキ	<i>Olethreutes lacunana</i>	イラクサ属、ハッカ属	I	
ミヤラナミハダニ	<i>Tetranychus piercei</i>	バナナ、トウガン他	J	
ムギクビレアブラムシ(注2)	<i>Rhopalosiphum padi</i>	イネ、コムギ、トウモロコシ	I	
ムギコナダニ	<i>Aleuroglyphus ovatus</i>	貯穀類	D	
ムギワラギクオマルアブラムシ(注2)	<i>Brachycaudus helichrysi</i>	ナシ類、モモ、ウメ	I	
メダカナガカメムシ	<i>Chauliops fallax</i>	アズキ、インゲンマメ、ダイズ	D	
モクダチバナカキカイガラムシ	<i>Lepidosaphes laterochitinsa</i>	広食性	I	
モトジロアザミウマ	<i>Echinothrips americanus</i>	ウリ科、ナス科等	H	
モモアカアブラムシ(注2)	<i>Myzus persicae</i>	アブラナ科野菜、ジャガイモ、モモ	D	
モモノゴマダラノメイガ	<i>Conogethes punctiferalis</i>	アンズ、オウトウ、マルメロ他	K	○
モモフトチビハナアブ	<i>Syrirta pipiens</i>	スイセン属等	M	
モンクロナガカメムシ	<i>Horridipamera nietneri</i>	イネ	K	
モンシロチョウ	<i>Pieris rapae</i>	アブラナ科野菜	D	
ヤシシロマルカイガラムシ	<i>Hemiberlesia lataniae</i>	カンキツ、チャ、ヒメツバキ	C	
ヤチダモノオオクイムシ	<i>Hylesinus nobilis</i>	トネリコ属他	J	
ヤノネカイガラムシ	<i>Unaspis yanonensis</i>	カンキツ属	I	
ヤママユ	<i>Antheraea yamamai</i>	クヌギ、コナラ、リンゴ	B	
ヤマモモコナジラミ(注2)	<i>Parabemisia myricae</i>	カンキツ類、ウメ、モモ	I	
ユウマダラエダシヤク	<i>Abraxas miranda</i>	ニシキギ、マサキ	C	

ユズリハノキクイムシ	<i>Xyleborus volvulus</i>	アボカド、オオバヒルギ他	K	
ユリクダアザミウマ	<i>Liothrips vaneeckei</i>	ユリ	I	
ヨシツトガ	<i>Chilo luteellus</i>	ヨシ、ツルヨシ	J	
ヨツボシヤシコクゾウムシ	<i>Diocalandra frumenti</i>	カナリーヤシ、ギネヤアブラヤシ他	K	
ヨトウガ	<i>Mamestra brassicae</i>	広食性	I	○
ヨモギハムシ	<i>Chrysolina aurichalcea</i>	キク、ヨモギ、ヨメナ、フキ	C	
ランシロカイガラムシ	<i>Diaspis boisduvalii</i>	ラン類	H	
ランノオビアザミウマ	<i>Chaetanaphothrips orchidii</i>	トウモロコシ、ネギ属、キク属	I	
ランヒメハダニ	<i>Tenuipalpus pacificus</i>	ラン科、シダ植物	I	
リンゴハダニ	<i>Panonychus ulmi</i>	ナシ、モモ、リンゴ	D	
リンゴワタムシ	<i>Eriosoma lanigerum</i>	バラ科	I	
ルビーロウムシ	<i>Ceroplastes rubens</i>	広食性	I	
ルリチュウレンジ	<i>Arge similis</i>	サツキ、ツツジ、シャクナゲ	C	
ロビンネダニ	<i>Rhizoglyphus robini</i>	チューリップ等のユリ科、サトイモ等	E	
ワケギゴブアブラムシ(注2)	<i>Myzus ascalonicus</i>	スミレ、テンサイ、ハコベ	I	
ワタアカミムシ	<i>Pectinophora gossypiella</i>	アルファルファ、オクラ他	K	
ワタアブラムシ(注2)	<i>Aphis gossypii</i>	カンキツ類、切花、豆類	G	
ワタノメイガ	<i>Notarcha derogata</i>	ワタ、ハイビスカス、アオギリ	C	
ワタヘリクロノメイガ	<i>Diaphania indica</i>	オクラ、カボチャ他	J	
ワタミヒゲナガゾウムシ	<i>Araecerus coffeae</i>	カンキツ類、ニンニク、ワタ、コーヒー等	H	○
ワタリンガ	<i>Earias cupreoviridis</i>	ワタ、ツナソ属	I	
	<i>Eupteryx decemnotata</i>	ハーブ類	L	
	<i>Haplothrips ganglbaueri</i>	ヨモギ類、イネ科	I	

○非検疫有害植物 (101種)

和名	学名	主な寄主植物	施行年月日 (注1)	発見頻度の高いもの (協会調べ)
アイリス微斑モザイクウイルス	<i>Iris mild mosaic virus</i>	アイリス属	J	
アステリジエラ・ラフィオレピヂス	<i>Asteridiella raphiolepidis</i>	シマシャリンバイ	C	
アステリナ・ダフニフィリ	<i>Asterina daphniphylli</i>	ユズリハ属	C	
アスペルギルス属菌	<i>Aspergillus spp.</i>	生果実、野菜	A	
アペンジクレラ・カロストロマ	<i>Appendiculella calostroma</i>	キイチゴ属、シャリンバイ属	C	
アマリリス赤斑病菌	<i>Stagonospora curtisii</i>	ヒガンバナ属、スイセン属	I	
アマリリスモザイクウイルス(注2)	<i>Hippeastrum mosaic virus</i>	アマリリス、スイセン	J	
アルターナリア・シトリ	<i>Alternaria citri</i>	カンキツ類	B	
アルターナリア・ジニアエ	<i>Alternaria zinniae</i>	ヒヤクニチソウ(ジニア)	J	
アルターナリア・ソラニ	<i>Alternaria solani</i>	ナス科	D	
アルマテア・リトセアエ	<i>Armatella litseae</i>	シロダモ属、ヤブニツケイ	C	
インゲンマメ角斑病	<i>Phaeoisariopsis griseola</i>	インゲンマメ、アズキ、ササゲ	J	○
ウリ類つる枯病	<i>Didymella bryoniae</i>	ウリ科	J	
ウロミセス・ディアンティ	<i>Uromyces dianthi</i>	カーネーション等	J	
ウロミセス・レスペデザエ・プロクンベンティス	<i>Uromyces lespedezae-procumbentis</i>	ハギ属	J	
エンドウ褐斑病	<i>Ascochyta pisi</i>	エンドウ属、インゲンマメ属、ダイズ	J	
オオバコモザイクウイルス(注2)	<i>Plantago asiatica mosaic virus</i>	オオバコ、ユリ属等	J	
オドントグロッサム輪点ウイルス	<i>Odontoglossum ringspot Virus</i>	らん科植物	N	
カーネーション斑点病菌	<i>Alternaria dianthi</i>	ナデシコ属、カスミソウ属等	H	○
カーブラリア・イナエクアリス	<i>Curvularia inaequalis</i>	オオムギ、ライムギ、イネ等	J	
カーブラリア・ルナータ	<i>Curvularia lunata</i>	トウモロコシ、サトウキビ等	J	
カボチャ立枯病菌	<i>Fusarium solani f. sp. Cucurbitae</i>	きゅうり、すいか、せいやうかぼちや他	N	
カララ・ティエラビオイデス	<i>Chalara thielavioides</i>	ニンジン	J	
カンキツエクソコーティスウイロイド	<i>Citrus exocortis viroid</i>	みかん科植物他	N	
クエネオラ・ウレディニス	<i>Kuehneola uredinis</i>	ブラックベリー	J	
クラドスポリウム・ククメリヌム	<i>Cladosporium cucumerinum</i>	ウリ科	D	
クラビセプス・プルプレア	<i>Claviceps purpurea</i>	イネ科	D	
ゲオトリカム・カンディダム	<i>Geotrichum candidum</i>	生果実、野菜	A	
コムギ・オオムギ裸黒穂病	<i>Ustilago nuda</i>	コムギ属、オオムギ属	J	
コレオスポリウム・アステルム	<i>Coleosporium asterum</i>	エゾギク、マツ属等	J	
コレオスポリウム・プルメリアエ	<i>Coleosporium plumeriae</i>	プルメリア属	J	
コレオスポリウム・プレクランティ	<i>Coleosporium plectranthi</i>	エゴマ、マツ属等	J	
コレトリカム・クラッシペス	<i>Colletotrichum crassipes</i>	アマリリス、アボカド等	J	
コレトリカム・ムサエ	<i>Colletotrichum musae</i>	バナナ	J	
シンピジウムモザイクウイルス	<i>Cymbidium mosaic virus</i>	らん科植物	F	
スイセン乾腐病菌	<i>Fusarium oxysporum f.sp.narcissi</i>	スイセン属	I	
スイセン黄色条斑ウイルス(注2)	<i>Narcissus yellow stripe virus</i>	スイセン属、ツルナ	J	
スイセン潜在ウイルス(注2)	<i>Narcissus latent virus</i>	スイセン属	J	
スイセンモザイクウイルス(注2)	<i>Narcissus mosaic virus</i>	スイセン、ユリ、クロッカス、アマリリス	J	
スイセン退緑ウイルス(注2)	<i>Narcissus degeneration virus</i>	スイセン	N	
スイセン晩期黄化ウイルス(注2)	<i>Narcissus late season yellows virus</i>	スイセン属	N	
スクレロティアニア・スクレロティオラム	<i>Sclerotinia sclerotiorum</i>	インゲン、キュウリ、レタス	D	
スモモ樹皮えそシステムピッキング随伴ウイルス	Plum bark necrosis stem pitting-associated virus	さくら属植物	N	
セプトリア・アピコラ	<i>Septoria apiicola</i>	セリ、セロリー等	J	
セラトシスティス・パラドクサ	<i>Ceratocystis paradoxa</i>	生果実、野菜	A	
ソラマメ褐斑病	<i>Ascochyta fabae</i>	ソラマメ属	J	
ダイズ黒点病	<i>Diaporthe phaseolorum var. sojae</i>	ダイズ、ライマメ、インゲンマメ、ササゲ	J	
ダイズ紫斑病菌	<i>Cercospora kikuchii</i>	ダイズ、インゲン属、ササゲ属	I	
チェリーAウイルス	<i>Cherry virus A</i>	あんず、うめ、さくらんぼ他	N	
チューリップ球根腐敗病菌	<i>Fusarium oxysporum f.sp.tulipae</i>	チューリップ	I	
チューリップモザイクウイルス(注2)	<i>Tulip mosaic virus</i>	チューリップ属、ユリ属	J	
チョウセンアサガオ類輪紋病菌	<i>Alternaria crassa</i>	イヌホオズキ、オオセンナリ等	L	
ティレティア・ホリダ	<i>Tilletia horrida</i>	イネ属	J	
テンサイじゃのめ病	<i>Pleospora betae</i>	テンサイ、フダンソウ	J	
トマト萎ちよう病菌	<i>Fusarium oxysporum f. sp. Lycopersici</i>	ハイブッシュ・ブルーベリー他	N	
トマト根腐萎ちよう病菌	<i>Fusarium oxysporum f. sp. radialis-lycopersici</i>	トマト、なす等	N	
トランツスケリア・フスカ	<i>Tranzschelia fusca</i>	イチリンソウ属等	J	
トリコセシウム属菌	<i>Trichothecium spp.</i>	ウリ科、梨、リンゴ	B	

ドレクスレラ・デマティオイデア	<i>Drechslera dematioidea</i>	レウコスベルムム属等	J
ナシブリスタキャンカーウイロイド	<i>Pear blister canker viroid</i>	なし属植物、りんご属植物 他	N
ニグロスボラ属菌	<i>Nigrospora spp.</i>	イネ、バナナ	B
ニンジン黒葉枯病菌	<i>Alternaria dauci</i>	ニンジン、セルリー、パセリ他	H
ニンジン黒斑病菌	<i>Alternaria radicina</i>	セロリー、にんじん	N
ネギ葉枯病菌	<i>Stemphylium vesicarium</i>	アスパラガス、ネギ他	K
パントエア・アナナティス	<i>Pantoea ananatis</i>	パイナップル等	L
ピシウム・アフアニデルマツム	<i>Pythium aphanidermatum</i>	トウモロコシ、インゲンマメ、タバコ等	J
ピシウム・ブラシクム	<i>Pythium brassicum</i>	キャベツ、ストック等	L
フィトフトラ・ニコティアナエ	<i>Phytophthora nicotianae</i>	多犯性で、様々な植物を宿主とする	J
フォーマ・ワサビアエ	<i>Phoma wasabiae</i>	ワサビ、コマツナ、ノザワナ	J
プッキニア・タナケティ・バリアント・タナケティ	<i>Puccinia tanacetii var. tanacetii</i>	ヨモギ属、キク属等	J
ブドウAウイルス	<i>Grapevine virus A</i>	ぶどう属植物	N
ブドウステムピッチング随伴ウイルス	<i>Grapevine rupestris stempitching associated virus</i>	ブドウ属	K
ブドウフレックウイルス	<i>Grapevine fleckvirus</i>	ブドウ属	K
ブドウ葉巻随伴ウイルス1	<i>Grapevine leafroll-associated virus 1</i>	ぶどう属植物	N
ブドウ葉巻随伴ウイルス3	<i>Grapevine leafroll-associated virus 3</i>	ぶどう属植物	N
プラスモディオフォラ・ブラシカエ	<i>Plasmodiophora brassicae</i>	アブラナ科類	J
フリージアモザイクウイルス(注2)	<i>Freesia mosaic virus</i>	フリージア	J
ブルーベリーモザイク随伴ウイルス	<i>Blueberry mosaic associated ophiovirus</i>	ハイブッシュ・ブルーベリー他	N
ブルーベリー赤色輪点ウイルス	<i>Blueberry red ringspot virus</i>	あんず、うめ、さくらんぼ他	N
プルヌスえそ輪点ウイルス	<i>Prunus necrotic ringspot virus</i>	さくら属植物、ばら属植物他	N
ペニシリウム属菌	<i>Penicillium spp.</i>	生果実、野菜	A
ボトリティス・アリイ	<i>Botrytis allii</i>	生果実、野菜	A
ボトリティス・エルプティカ	<i>Botrytis elliptica</i>	ユリ属、ホトギス、ソラマメ	J
ボトリティス・グラディオロルム	<i>Botrytis gladiolorum</i>	グラジオラス、フリージア	J
ボトリティス・シネレア	<i>Botrytis cinerea</i>	イチゴ、カンキツ、草花類	D
ボトリティス・ツリパエ	<i>Botrytis tulipae</i>	チューリップ、スイセン、クロッカス、タマネギ	J
マクロフオミナ・ファゼオリナ	<i>Macrophomina phaseolina</i>	マメ類、カラマツ	B
ミコスフェレラ・ディアンティ	<i>Mycosphaerella dianthi</i>	カーネーション、ナデシコ類	J
ミロテキウム・ロリドウム	<i>Myrothecium roridum</i>	クワ、ブーバルジア等	J
メロン類つる割病菌	<i>Fusarium oxysporum f. sp. Melonis</i>	しろうり、まくわ、メロン	N
ユリXウイルス(注2)	<i>Lily virus X</i>	ユリ類	N
ユリ潜在ウイルス(注2)	<i>Lily symptomless virus</i>	グラジオラス、ユリ、チューリップ等	J
リゾープス属菌	<i>Rhizopus spp.</i>	生果実、野菜	A
リンゴクロティックリーフスポットウイルス	<i>Apple chlorotic leaf spot virus</i>	りんご属植物 他	N
リンゴさび果ウイロイド	<i>Apple scar skin viroid</i>	りんご属植物 他	N
リンゴステムグルーピングウイルス	<i>Apple stem grooving virus</i>	りんご属植物 他	N
リンゴステムピッチングウイルス	<i>Apple stem pitting virus</i>	りんご属植物 他	N
ロゼリニア・ネカトリックス	<i>Rosellinia necatrix</i>	リンゴ、ナシ、モモ等	J
	<i>Colletotrichum atramentarium</i>	トウガラシ属、ナス属	I
	<i>Pectobacterium carotovorum subsp. Carotovorum</i>	多犯性	I
	<i>Pectobacterium cypripedii</i>	ラン科	I

注1: 施行年月日

- A 1997年(平成9年)4月1日
- B 1998年(平成10年)12月1日
- C 2005年(平成17年)4月14日
- D 2006年(平成18年)8月10日
- E 2007年(平成19年)4月12日
- F 2008年(平成20年)9月11日
- G 2011年(平成23年)9月7日
- H 2013年(平成25年)1月25日
- I 2014年(平成26年)8月24日
- J 2016年(平成28年)5月24日
- K 2020年(令和2年)5月11日
- L 2021年(令和3年)4月28日
- M 2023年(令和5年)2月28日
- N 2024年(令和6年)6月18日

注2: 栽培用の用に供する植物(種・苗・球根)に付着する時は検疫対象となるもの